


## Philanmail bei thunderbird einrichten

1. thunderbird öffnen und oben rechts auf die drei parallelen waagerechten Striche klicken



Neu → Bestehendes E-Mail-Konto...

Daten dann in diesem Fenster erfassen: → dann „Manuell einrichten...“ klicken

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten ×

**Bestehende E-Mail-Adresse einrichten**  
Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:  ⓘ

E-Mail-Adresse:  ⓘ

Passwort:  ⓘ

Passwort speichern

Bei der manuellen Einrichtung sind folgende Daten zu hinterlegen:

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten ✕

### Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:  ⓘ

E-Mail-Adresse:  ⓘ

Passwort:  ⓘ

Passwort speichern

**⚠** Anmeldung auf dem Server fehlgeschlagen. Eventuell sind Konfiguration, Benutzername oder Passwort nicht korrekt.

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	<input type="text" value="IMAP"/> ▼	<input type="text" value="SMTP"/>
Server:	<input type="text" value="post.philan.dessauer-schulen.de"/>	<input type="text" value="post.philan.dessauer-schuler"/> ▼
Port:	<input type="text" value="993"/> ▼	<input type="text" value="465"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼
Authentifizierung:	<input type="text" value="Kerberos / GSSAPI"/> ▼	<input type="text" value="Kerberos / GSSAPI"/> ▼
Benutzername:	<input type="text" value="ronseidel18@philan.dessauer-scl"/>	<input type="text" value="ronseidel18@philan.dessauer-scl"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)

Beim ersten Mal wird sicherlich dieser Fehler erscheinen - siehe gelbes Feld hier oben.

Das liegt an der automatischen Authentifizierung „Kerberos...“ - diese ist falsch!

Nun muss man die Authentifizierung auf „verschlüsseltes Passwort“ ändern – KEINESFALLS „Erneut testen“ klicken!!! Sondern sofort „Fertig“.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten ✕

### Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:  i

E-Mail-Adresse:  i

Passwort:  🔒

Passwort speichern

✔ Folgende Einstellungen wurden durch Testen des genannten Servers gefunden

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	<input style="width: 100px;" type="text" value="IMAP"/> ▼	SMTP
Server:	<input style="width: 150px;" type="text" value="post.philan.dessauer-schulen.de"/>	<input style="width: 150px;" type="text" value="post.philan.dessauer-schuler"/> ▼
Port:	<input style="width: 100px;" type="text" value="993"/> ▼	<input style="width: 100px;" type="text" value="465"/> ▼
SSL:	<input style="width: 100px;" type="text" value="SSL/TLS"/> ▼	<input style="width: 100px;" type="text" value="SSL/TLS"/> ▼
Authentifizierung:	<input style="width: 150px;" type="text" value="Verschlüsseltes Passwort"/> ▼	<input style="width: 150px;" type="text" value="Verschlüsseltes Passwort"/> ▼
Benutzername:	<input style="width: 150px;" type="text" value="ronseidel18@philan.dessauer-scl"/>	<input style="width: 150px;" type="text" value="ronseidel18@philan.dessauer-scl"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)

Mit Klick auf Fertig ist alles erledigt

R. Seidel